



## KONTRAINDIKATIONER

Kræftsygdomme – hvis du aktuelt i gang med behandlinger /anticancer medicin

Forstadier eller mistanke om hudcancer i behandlingsområdet

Årebetændelse

Nyere operationer (1 år) i behandlingsområdet

Sår eller infektioner i området

Hudirritation eller tør hud i området

Meget tynd, sart eller belastet hud i området

Dårligt blodomløb i området

Tandkødsbetændelse (ved behandling af dobbelthage)

Kulde-overfølsomhed (kulde udslæt) fx Raynauds syndrom

Nedsat hudfølsomhed

Blødningsforstyrrelser (koagulations-sygdomme)

Neuropatiske sygdomme (fx helvedesild, diabetisk neuropati)

Ved store mængder arvæv i området skal du konsultere en læge inden behandling

Brok i behandlingsområdet

Pacemaker eller defibrillator (ICD)

Hypoproteinæmi (meget lavt indhold af protein i blodet)

Feber, utilpashed.

Kroniske sygdomme med funktionsnedsættelser (Nedsat nyrefunktion, hjertefunktion, lungefunktion)

Infektionssygdomme

Autoimmune sygdomme, der påvirker huden: SLE (Lupus Erytomatosus Sclerodema)

Sjøgren syndrom (dermatologisk, rheumatologisk)

Autoimmune perifere neuropatier

HIV eller brug af immunsupprimerende medicin

Kendt dyb venetrombose (DVT), flebit, tromboflebit eller åreknuder i behandlingsfeltet

Kendt med tidligere Paradoks Adipøs Hyperplasi (PAH)

Langvarig behandling med corticosteroider (binyrebarkhormon) indenfor det seneste år